

KEEP
YOUR VAN
SAFE

DAKEN®

4



SATURN
EVO

10



SATURN
GO

16



BLACKSTONE

22




NOVAL

SATURN EVO

IT | SISTEMA DI FUNZIONAMENTO MANUALE
 EN | MANUAL MODE OF OPERATION
 ES | SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO MANUAL
 FR | SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT MANUEL
 DE | MANUELLE FUNKTION



SATURN EVO



IT

Saturn Evo è dotato di un sistema di apertura e chiusura manuale.

EN

Saturn evo is equipped with a manual opening and closing system.

ES

Saturn evo está dotada de un sistema de apertura y cierre manual.

FR

Saturn evo est équipé d'un système de verrouillage et de déverrouillage manuel.

DE

Saturn Evo ist mit einem manuellen Öffnungs- und Schließsystem ausgestattet.

IT

È possibile lasciare la serratura disarmata (ove necessario), velocizzando così le operazioni di carico e scarico. Ideale per i liberi professionisti.

EN

It is possible to leave the lock deactivated (if necessary) speeding up loading and unloading operations. It is perfect for self-employed professionals.

ES

La cerradura se puede dejar desbloqueada (en caso necesario), facilitando de esta manera las operaciones de carga y descarga. Ideal para los profesionales autónomos.

FR

Il est possible de laisser la serrure déverrouillée (si nécessaire) pour accélérer ainsi les opérations de chargement et de déchargement. Idéal pour les auto-entrepreneurs.

DE

Das Schließsystem kann bei Bedarf deaktiviert werden, um die Auf- und Abladevorgänge zu beschleunigen. Ideal für Freiberufler.



IT | Dima adesiva per fori

EN | Drilling template

ES | Plantilla de perforación

FR | Gabarit de perçage

DE | Bohrschablone

IT | Scocca in acciaio AISI 304 satinato

EN | External shell in AISI 304 brushed stainless steel

ES | Casquete de acero AISI 304

FR | Boule en acier AISI 304

DE | Gehäuse aus Stahl AISI 304

IT | Flangia di blocco con 5 fori ad asola, per adattarsi al montaggio su ogni tipologia di veicolo

EN | Half-flanges with 5 oval holes facilitating mounting on any vehicle

ES | Brida con 5 augujeros con forma de Ojales, para facilitar el montaje sobre cualquier tipo de vehículo

FR | Supports de fixation avec 5 trous oblongs, pour adapter le montage à tous les types de véhicule

DE | Flansche mit 5 Langlöchern für die Montage an jedem Transporter-Modell





IT | Spessori in gomma rigida, per facilitare l'allineamento della porta + Spessori in gomma morbida, per proteggere la lamiera

EN | Plastic shims to facilitate the alignment of the door + rubber protections for the van body.

ES | Calzos de goma rígida, para facilitar el alineamiento de las puertas + Calzos de goma blanda para proteger la chapa

FR | Cales cales de niveau en plastique, pour faciliter l'alignement de la porte + Cales de protection en mousse, pour protéger la tôle

DE | Hartkunststoffeinlagen zur Ausrichtung der Türen + Weichgummieinlagen zum Schutz des Bleches Schraubensatz

IT | Defender **anti-drilling** in acciaio temperato zincatoEN | **Anti-drilling** cylinder defender in hardened steelES | Protector **anti-drilling** de acero temperado galvanizadoFR | Defender **anti-perçage** en acier trempé galvaniséDE | **Bohrgeschütztes** Defender-System aus verzinktem gehärtetem Stahl

IT | Forma arrotondata per ostacolare la manomissione del dispositivo

EN | Rounded shape to prevent tampering

ES | Forma redondeada para obstaculizar la manipulación del dispositivo

FR | Forme arrondie pour gêner toute tentative de manipulation du dispositif

DE | Abgerundete Form gegen Manipulation durch Einbruchswerkzeuge



www.daken.it

IT | Indicazioni di montaggio personalizzate in base al modello di furgone.

EN | Specific mounting instructions for your van.

ES | Indicaciones de montaje personalizadas según el modelo de la furgoneta.

FR | Notices de montage personnalisées en fonction du modèle de fourgon.

DE | Montagehinweise je nach Transporter-Modell.



IT | Guarda il video di montaggio

EN | Watch the mounting instructions video


ES | Veá aquí el video de instrucciones

FR | Regardez la vidéo de montage

DE | Schauen Sie sich das Video zur Montageanleitung an

PATENTED
DAKEN

- IT TEST DI LONGEVITÀ DEL CILINDRO
Resistenza a 52.000 cicli di
apertura/chiusura della serratura.
- EN LONGEVITY TEST OF THE CYLINDER
Resistant to 52.000 open/close
cycles.
- ES TEST DE DURACIÓN DEL CILINDRO
Resistencia de 52 000 ciclos de
apertura/cierre de la cerradura
- FR TEST DE LONGÉVITÉ DU CYLINDRE
Résistance à 52 000 cycles de
verrouillage/déverrouillage.
- DE LEBENSDAUERTEST DES ZYLINDERS
Beständigkeit bis 52.000 Öffnungs-/
Schließzyklen des Schlosses



CODE	WEIGHT	PACKAGING
84200	0,9 kg	Single Pack
84201		Double Pack
84202		Triple Pack

MERCHANDISING



- IT | FLYER INFORMATIVO
 - EN | INFORMATION FLYER
 - ES | FOLLETOS INFORMATIVO
 - FR | BROCHURES D'INFORMATIONS
 - DE | INFORMATIONSBROSCHÜRE
- Available in: IT, EN, FR, ES, DE, RU



- IT | ESPOSITORE PER FLYER
 - EN | FLYER HOLDER
 - ES | EXPOSITOR PARA FOLLETOSS
 - FR | PRÉSENTOIR POUR BROCHURES
 - DE | BROSCHÜRENAUSSTELLER
- Available in: IT, EN, FR



- IT | ESPOSITORE IN METALLO
- EN | METAL DISPLAY
- ES | EXPOSITOR DE METAL
- FR | PRÉSENTOIR EN MÉTAL
- DE | METALL-AUSTELLER



- IT | VIDEO SPOT E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 - EN | PROMOTIONAL AND MOUNTING INSTRUCTIONS VIDEO
 - ES | SPOT AND MOUNTING INSTRUCTIONS VIDEO
 - FR | VIDÉO COMMERCIALE ET NOTICES DE MONTAGE
 - DE | VIDEOS ZUR VORSTELLUNG UND MONTAGEANLEITUNG
- Available in: IT, EN, FR, ES, DE, RU




SATURN GO

IT | SISTEMA DI FUNZIONAMENTO MANUALE
 EN | MANUAL MODE OF OPERATION
 ES | SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO MANUAL
 FR | SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT MANUEL
 DE | MANUELLE FUNKTION



SATURN GO



IT

Saturn Go è dotato di un sistema di apertura e chiusura con chiave. Il nuovo arrivato della gamma Saturn è stato progettato per assicurare un montaggio semplice e rapido, oltre che per garantire velocità di utilizzo.

EN

Saturn Go is equipped with a key-operated opening and closing system. The new arrival in the Saturn range was designed to ensure quick and easy installation as well as speed of use.

ES

Saturn Go es equipado con un sistema de apertura y cierre con llave. La nueva incorporación a la gama Saturn está diseñada para garantizar un montaje rápido y fácil, así como la rapidez de uso.

FR

Le Saturn Go est équipé d'un système d'ouverture et de fermeture à clé. La nouveauté dans la gamme Saturn est conçue pour assurer un montage rapide et facile, ainsi que la rapidité d'utilisation.

DE

Saturn Go ist mit einem schlüsselbetätigten Öffnungs- und Schließsystem ausgestattet. Der Neuzugang in der Saturn-Produktpalette wurde so konzipiert, dass eine schnelle und einfache Montage sowie eine schnelle Nutzung gewährleistet sind.



IT

È possibile lasciare la serratura disarmata (ove necessario), velocizzando così le operazioni di carico e scarico. Ideale per i liberi professionisti.

EN

It is possible to leave the lock deactivated (if necessary) speeding up loading and unloading operations. It is perfect for self-employed professionals.

ES

La cerradura se puede dejar desbloqueada (en caso necesario), facilitando de esta manera las operaciones de carga y descarga. Ideal para los profesionales autónomos.

FR

Il est possible de laisser la serrure déverrouillée (si nécessaire) pour accélérer ainsi les opérations de chargement et de déchargement. Idéal pour les auto-entrepreneurs.

DE

Das Schließsystem kann bei Bedarf deaktiviert werden, um die Auf- und Abladevorgänge zu beschleunigen. Ideal für Freiberufler.

IT | Dima adesiva per fori

EN | Drilling template

ES | Plantilla de perforación

FR | Gabarit de perçage

DE | Bohrschablone

IT | Scocca Cromata

EN | Chrome-plated external shell

ES | Casquete cromado

FR | Boule chromée

DE | Verchromtes Gehäuse


IT | Flangia di blocco con 3 fori asolati, per adattarsi al montaggio su ogni tipo di veicolo

EN | Block flange with 3 oval holes to fit any type of vehicle

ES | Brida de bloque con 3 agujeros ranurados, para adaptarse al montaje en cada clase de vehículo

FR | Support de blocage avec 3 trous oblongs, pour mieux s'adapter à l'installation sur tout type de véhicules

DE | Blockflansch mit 3 Langlöchern für die Montage an jedem Fahrzeugmodell



IT | Defender Anti-drilling in Acciaio Inox Temperato e Nichelato

EN | Anti-drilling cylinder defender in stainless steel tempered and nickel-plated

ES | Defender antitaladro de acero inoxidable templado y niquelado

FR | Defender anti-perçage en acier inoxydable trempé et nickelé

DE | Bohrgeschütztes Defender-System aus gehärtetem vernickeltem Edelstahl

IT | Forma arrotondata per ostacolare la manomissione del dispositivo

EN | Rounded shape to prevent tampering

ES | Forma redondeada para obstaculizar la manipulación del dispositivo

FR | Forme arrondie pour gêner la violation du dispositif

DE | Abgerundete form zum schutz vor manipulationen am gerät

IT | Cilindro con due chiavi

EN | Cylinder with two keys

ES | Cilindro con dos llaves

FR | Cylindre avec deux clés

DE | Schließzylinder mit 2 Schlüsseln



www.daken.it

IT | Indicazioni di montaggio personalizzate in base al modello di furgone.

EN | Specific mounting instructions for your van.

ES | Indicaciones de montaje personalizadas según el modelo de la furgoneta.

FR | Notices de montage personnalisées en fonction du modèle de fourgon.

DE | Montagehinweise je nach Transporter-Modell.



IT | Spessori in acciaio e in gomma per adattare il montaggio al tuo modello di veicolo

EN | Steel and rubber shims to fit mounting on your vehicle model

ES | Espesores de acero y goma para adaptar el montaje a tu modelo de vehículo

FR | Cales de niveau en acier et cales de niveau en mousse pour adapter le montage au modèle de votre fourgon

DE | Stahl- und Gummieinlagen für die Montage an Ihrem Fahrzeugmodell




CODE	WEIGHT	PACKAGING
84000	0,6 kg	Single Pack
84001		Double Pack
84002		Triple Pack

MERCHANDISING



- IT | FLYER INFORMATIVO
 - EN | INFORMATION FLYER
 - ES | FOLLETOS INFORMATIVO
 - FR | BROCHURES D'INFORMATIONS
 - DE | INFORMATIONSBROSCHÜRE
- Available in: IT, EN, FR, ES, DE, RU



- IT | ESPOSITORE PER FLYER
- EN | FLYER HOLDER
- ES | EXPOSITOR PARA FOLLETOSS
- FR | PRÉSENTOIR POUR BROCHURES
- DE | BROSCHÜRENAUSSTELLER




- IT | ESPOSITORE IN METALLO
- EN | METAL DISPLAY
- ES | EXPOSITOR DE METAL
- FR | PRÉSENTOIR EN MÉTAL
- DE | METALL-AUSTELLER



- IT | VIDEO SPOT E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 - EN | PROMOTIONAL AND MOUNTING INSTRUCTIONS VIDEO
 - ES | SPOT AND MOUNTING INSTRUCTIONS VIDEO
 - FR | VIDÉO COMMERCIALE ET NOTICES DE MONTAGE
 - DE | VIDEOS ZUR VORSTELLUNG UND MONTAGEANLEITUNG
- COMING SOON
AVAILABLE IN: IT, EN, FR, ES, DE, RU



IT | SISTEMA DI FUNZIONAMENTO SLAM/COMBO
 EN | SLAM/COMBO SYSTEM
 ES | SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO SLAM/COMBO
 FR | SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT SLAM/COMBO
 DE | SLAM/COMBO SYSTEM



IT | Blackstone è disponibile in due colorazioni, **SILVER** (acciaio inox satinato) e **BLACK** (acciaio inox satinato con trattamento PVD nero)

EN | Blackstone is available in two colour: **SILVER** (satin stainless steel) and **BLACK** (satin stainless steel with black PVD treatment)

ES | Blackstone existe en dos colores, **SILVER** (acero inoxidable satinado) y **BLACK** (acero inoxidable satinado con tratamiento de PVD negro)

FR | Blackstone est disponible en deux couleurs, Silver (acier inox satiné) et **BLACK** (acier inox satiné avec traitement PVD noir)

DE | Blackstone ist in zwei Farben erhältlich: Silber (gebürsteter Edelstahl) und Schwarz (gebürsteter Edelstahl mit schwarzer PVD-Beschichtung)

IT
 Disponibile in due versioni, **SLAM** e **COMBO**
 EN
 Available in two models: **SLAM** and **COMBO**
 ES
 Disponible en dos modelos: **SLAM** y **COMBO**
 FR
 Disponible en deux modèles : **SLAM** et **COMBO**
 DE
 Zwei Modelle verfügbar: **SLAM** und **COMBO**



SLAM



IT
 Blackstone **Slam** si attiva automaticamente alla chiusura del portellone. Questo sistema è pensato per chi necessita di una protezione del carico continua, come flotte aziendali o corrieri.


EN
 Blackstone **Slam** is automatically activated when the doors close. This system is designed for those requiring protection for continuous loads, such as company fleets or couriers.

ES
 Blackstone **Slam** se activa automáticamente al cerrar la puerta trasera. Este sistema está concebido para quien necesite una protección continua de la carga, como flotas empresariales o correos.

FR
 Blackstone **Slam** se verrouille automatiquement par claquement de porte. Ce système a été conçu pour ceux qui ont besoin d'une protection continue de la cargaison, comme les flottes ou les courriers.

DE
 Blackstone **Slam** erreicht automatisch die Verriegelungsposition beim Schließen der Fahrzeugtür. Dieses System ist für Nutzer konzipiert, die einen kontinuierlichen Schutz des Laderaums benötigen, wie z. B. Firmenflotten oder Kuriere.

COMBO




IT
 Blackstone **Combo** ha un sistema automatico di chiusura che è possibile disattivare a seconda delle proprie esigenze. È sufficiente ruotare il pulsante apposito per attivare o disattivare la modalità di chiusura automatica.



EN
 Blackstone **Combo** has an automatic closing mode that can be deactivated depending on your requirements. Simply rotate the correct button to activate or deactivate automatic closing mode.

ES
 Blackstone **Combo** tiene un sistema automático de cierre que se puede desactivar según tus necesidades. Basta con girar el botón para activar o desactivar el modo de cierre automático.

FR
 Blackstone **Combo** est équipé d'un système automatique de verrouillage que vous pouvez désactiver en fonction de vos exigences. Il suffit de tourner le bouton prévu pour activer ou désactiver le mode de verrouillage automatique.

DE
 Blackstone **Combo** verfügt über eine automatische Verriegelung, die bei Bedarf deaktiviert werden kann. Zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Verriegelung drehen Sie einfach die ON/OFF-Taste.





code SLAM	code COMBO	WEIGHT	PACKAGING
84400	84410	1,6 kg	Single Pack
84401	84411		Double Pack
84402	84412		Triple Pack


MERCHANDISING



IT | FLYER INFORMATIVO
EN | INFORMATION FLYER
ES | FOLLETOS INFORMATIVO
FR | BROCHURES D'INFORMATIONS
DE | INFORMATIONSBROSCHÜRE
Available in: IT, EN, FR, ES, DE, RU



IT | ESPOSITORE PER FLYER
EN | FLYER HOLDER
ES | EXPOSITOR PARA FOLLETOSS
FR | PRÉSENTOIR POUR BROCHURES
DE | BROSCHÜRENAUSSTELLER
Available in: IT, EN, FR



IT | ESPOSITORE IN METALLO
EN | METAL DISPLAY
ES | EXPOSITOR DE METAL
FR | PRÉSENTOIR EN MÉTAL
DE | METALL-AUSTELLER



IT | VIDEO SPOT E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
EN | PROMOTIONAL AND MOUNTING INSTRUCTIONS VIDEO
ES | SPOT AND MOUNTING INSTRUCTIONS VIDEO
FR | VIDÉO COMMERCIALE ET NOTICES DE MONTAGE
DE | VIDEOS ZUR VORSTELLUNG UND MONTAGEANLEITUNG
Available in: IT, EN, FR, ES, DE, RU

NOVAL

IT | SISTEMA DI FUNZIONAMENTO SLAM
 EN | SLAM SYSTEM
 ES | SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO SLAM
 FR | SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT SLAM
 DE | SLAM SYSTEM



NOVAL

IT

Noval si attiva automaticamente alla chiusura del portellone. Ciò assicura una protezione del carico continua, ideale per flotte aziendali o corrieri.

EN

Noval is automatically activated when the doors close. This ensures ongoing protection of the load, which is ideal for company fleets or couriers.

ES

Noval se activa automáticamente con el cierre del portón. Esto asegura una protección continua de la carga: ideal para flotas de vehículos de empresa o mensajería.

FR

Noval se verrouille automatiquement par claquement de porte. Ceci garantit une protection continue de la cargaison, idéale pour les flottes d'entreprise et les courriers.

DE

Noval erreicht automatisch die Verriegelungsposition beim Schließen der Fahrzeugtür. Dieses System ist für Nutzer konzipiert, die einen kontinuierlichen Schutz des Laderaums benötigen, wie z. B. Firmenflotten oder Kuriere.




IT | Dima adesiva per fori

EN | Drilling template

ES | Plantilla de perforación

FR | Gabarit de perçage

DE | Bohrschablone



IT | Sistema di sblocco interno d'emergenza

EN | Internal emergency blocking system

ES | Sistema de desbloqueo interno de emergencia

FR | Système de déverrouillage intérieur d'urgence

DE | Internes Notentriegelungssystem

IT | Staffa di blocco

EN | Blocking bracket

ES | Estribo de bloque

FR | Support de blocage

DE | Blockierhalter

IT | Spessori in plastica, per adattare il montaggio
al tuo modello di furgoneEN | Steel shims to conform
to your van modelES | Espesores de acero, para adaptar
el montaje a tu modelo de furgónFR | Cales de niveau en plastique,
pour adapter le montage au modèle de votre fourgonDE | Kunststoffeinslagen für die
Montage an jedem Transporter-Modell

IT | Contropiastra per staffa fissa

EN | Steel counter-plate for fixed bracket

ES | Contraplaca de acero para estribo fijo

FR | Contre-plaque

DE | Gegenplatte



IT | Defender anti-drilling in acciaio temperato zincato

EN | Anti-drilling defender made in zinc-coated tempered steel

ES | Protector anti-drilling de acero temperado galvanizado

FR | Defender anti-perçage en acier trempé galvanisé

DE | Bohrgeschütztes Defender-System aus verzinktem gehärtetem Stahl

IT | Scocca in acciaio AISI 304, con forma arrotondata
per ostacolare la manomissione del dispositivoEN | Shell made from steel AISI 304, with rounded
shape to prevent tampering with the deviceES | Casquete de acero AISI 304, con forma redondeada
para obstaculizar la manipulación del dispositivoFR | Coque en acier AISI 304, de forme arrondie pour
gêner toute tentative de manipulation du dispositifDE | Gehäuse aus Stahl AISI 304 mit abgerundeter Form
gegen Manipulation durch Einbruchswerkzeugewww.daken.itIT | Indicazioni di montaggio personalizzate in base al
modello di furgone.

EN | Specific mounting instructions for your van.

ES | Indicaciones de montaje personalizadas según el modelo
de la furgoneta.FR | Notices de montage personnalisées en fonction du
modèle de fourgon.

DE | Montagehinweise je nach Transporter-Modell.

IT | Piastra aggiuntiva per staffa di blocco

EN | Additional plate for the locking bracket

ES | Placa adicional para soporte de bloqueo

FR | Plaque supplémentaire pour support
de blocage

DE | Piastra aggiuntiva per staffa di blocco

IT | Spessori in gomma mousse, per proteggere la
lamiera

EN | Rubber protections for the van body

ES | Espesores de goma mousse, para proteger la
plancha

FR | Cales de niveau en mousse, pour protéger la tôle

DE | Weichgummieinlagen zum Schutz des Bleches



IT | Guarda il video di montaggio

EN | Watch the mounting instructions video

ES | Veá aquí el video de instrucciones

FR | Regardez la vidéo de montage

DE | Schauen Sie sich das Video zur
Montageanleitung an

- IT


TEST DI LONGEVITÀ DEL CILINDRO
Resistenza a 100.000 cicli di
apertura/chiusura della serratura.
- EN

LONGEVITY TEST OF THE CYLINDER
Resistant to 100.000 open/close
cycles.
- ES

TEST DE DURACIÓN DEL CILINDRO
Resistencia de 100.000 ciclos de
apertura/cierre de la cerradura.
- FR

TEST DE LONGÉVITÉ DU CYLINDRE
Résistance à 100.000 cycles de
verrouillage/déverrouillage.
- DE

LEBENSDAUERTEST DES ZYLINDERS
Beständigkeit bis 100.000 Öffnungs-/
Schließzyklen des Schlosses.



CODE	WEIGHT	PACKAGING
84100	1,2 kg	Single Pack
84101		Double Pack
84102		Triple Pack

MERCHANDISING



- IT | FLYER INFORMATIVO
- EN | INFORMATION FLYER
- ES | FOLLETOS INFORMATIVO
- FR | BROCHURES D'INFORMATIONS
- DE | INFORMATIONSBROSCHÜRE
- Available in: IT, EN, FR, ES, DE, RU



- IT | ESPOSITORE PER FLYER
- EN | FLYER HOLDER
- ES | EXPOSITOR PARA FOLLETOSS
- FR | PRÉSENTOIR POUR BROCHURES
- DE | BROSCHÜRENAUSSTELLER
- Available in: IT, EN, FR



- IT | ESPOSITORE IN PLEXIGLASS
- EN | PLEXIGLASS DISPLAY
- ES | EXPOSITOR DE PLEXIGLÁS
- FR | PRÉSENTOIR EN PLEXIGLASS
- DE | PLEXIGLAS-AUSSTELLER



- IT | VIDEO SPOT E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- EN | PROMOTIONAL AND MOUNTING INSTRUCTIONS VIDEO
- ES | SPOT AND MOUNTING INSTRUCTIONS VIDEO
- FR | VIDÉO COMMERCIALE ET NOTICES DE MONTAGE
- DE | VIDEOS ZUR VORSTELLUNG UND MONTAGEANLEITUNG
- Available in: IT, EN, FR, ES, DE, RU

QUALE È
LA SERRATURA PIÙ ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE?

CONFRONTA E SCEGLI!



Sistema di funzionamento	Manuale	Manuale	Slam Combo	Slam
Materiale scocca	AISI 304	Zama	AISI 316	AISI 304
Tipologia cilindro	a lamelle	a lamelle	a lamelle	a lamelle
Defender in acciaio temperato (anti-drilling)	✓	✓	✓	✓
Test di resistenza del cilindro (ciclo di apertura/chiusura)	62.000 cicli	50.000 cicli	100.000 cicli	100.000 cicli
Sistema di sblocco interno di emergenza	non necessario	non necessario	✓	✓
Struttura con forma arrotondata	✓	✓	✓	✓
Kit viteria	viti lunghe + rondelle + dati	standard	viti lunghe + rondelle + dati	viti lunghe + rondelle + dati
	viti corte + inserti filettati	extra kit su richiesta	viti corte + inserti filettati	viti corte + inserti filettati
Resta solidale alle porte	✓	✓	✓	✓
Disponibile variante acciaio satinato con trattamento PVD nero (versione Black)	X	X	✓	X

WHICH VAN LOCK
IS THE MOST SUITABLE
FOR YOUR NEEDS?

COMPARE AND CHOOSE!



Mode of operation	Manual	Manual	Slam Combo	Slam
External shell material	AISI 304	Zama	AISI 316	AISI 304
Type of cylinder	lamellar	lamellar	lamellar	lamellar
Anti-drilling cylinder defender in hardened steel	✓	✓	✓	✓
Resilience test for the cylinder (opening/closing cycles)	62.000 cycles	50.000 cycles	100.000 cycles	100.000 cycles
Internal emergency opening system	not required	not required	✓	✓
Rounded shape structure	✓	✓	✓	✓
Fixing kit	long screws + nushers + nuts	standard	long screws + nushers + nuts	long screws + nushers + nuts
	short screws + threaded inserts	extra kit on request	short screws + threaded inserts	short screws + threaded inserts
Always attached to the door	✓	✓	✓	✓
Available in satin stainless steel with PVD treatment (Black)	X	X	✓	X

¿CUÁL ES LA CERRADURA
MÁS CONVENIENTE PARA
TUS NECESIDADES?

COMPARA Y ELIGE!



Sistema de funcionamiento	Manual	Manual	Slam Combo	Slam
Material del casquete	AISI 304	Zama	AISI 316	AISI 304
Clase de cilindro	con láminas	con láminas	con láminas	con láminas
Defender en acero templado (anti-drilling)	✓	✓	✓	✓
Test de resistencia del cilindro (ciclos de apertura/cierre)	62.000 ciclos	50.000 ciclos	100.000 ciclos	100.000 ciclos
Sistema de desbloqueo interior de emergencia	no necesario	non necesario	✓	✓
Estructura con forma redondeada	✓	✓	✓	✓
Kit de tornillos	tornillos largos + arandelas + tuerca	Estándar Kit extra a petición	tornillos largos + arandelas + tuerca	tornillos largos + arandelas + tuerca
	tornillos cortos + insertos roscados		tornillos cortos + insertos roscados	tornillos cortos + insertos roscados
Se queda pegado a las puertas	✓	✓	✓	✓
Disponible en variante en acero satinado con tratamiento PVD negro (versión Black)	X	X	✓	X

QUELLE EST
LA SERRURE LA PLUS ADAPTÉE
À VOS EXIGENCES ?

COMPAREZ ET CHOISISSEZ !



Système de fonctionnement	Manuel	Manuel	Slam Combo	Slam
Matière de la boule	AISI 304	Zama	AISI 316	AISI 304
Type de cylindre	a paillettes	a paillettes	a paillettes	a paillettes
Defender en acier trempé galvanisé (anti-perçage)	✓	✓	✓	✓
Test de résistance du cylindre (cycles de verrouillage/déverrouillage)	62.000 cycles	50.000 cycles	100.000 cycles	100.000 cycles
Dispositif d'ouverture d'urgence	non requis	non requis	✓	✓
Boule de forme arrondie	✓	✓	✓	✓
Kit visserie	vis longues + rondelles + écrous	standard kit supplémentaire à la demande	vis longues + rondelles + écrous	vis longues + rondelles + écrous
	vis courtes + inserts filetés		vis courtes + inserts filetés	vis courtes + inserts filetés
Toujours solidaire avec la porte	✓	✓	✓	✓
Disponible en acier inox satiné avec traitement PVD (Black)	X	X	✓	X

VERGLEICHEN UND WÄHLEN SIE!



System	Manuelle	Manuelle	Slam Combo	Slam
Material Gehäuse	AISI 304	Zama	AISI 316	AISI 304
Zylinder	Lamellen-Schließzylinder	Lamellen-Schließzylinder	Lamellen-Schließzylinder	Lamellen-Schließzylinder
Bohrgeschütztes Defender-System aus verzinktem gehärtetem Stahl	✓	✓	✓	✓
Schließzylinder mit Schutz gegen Picking	62.000 zyklen	50.000 zyklen	100.000 zyklen	100.000 zyklen
Internes Notentriegelungssystem	nicht erforderlich	nicht erforderlich	✓	✓
Abgerundete Form gegen Manipulation durch Einbruchswerkzeuge	✓	✓	✓	✓
Schraubensatz	langen Schrauben + Unterlegscheiben + Muttern Kurzen Schrauben + Gewindenieten	standard zusätzlicher satz auf anfrage	langen Schrauben + Unterlegscheiben + Muttern Kurzen Schrauben + Gewindenieten	langen Schrauben + Unterlegscheiben + Muttern Kurzen Schrauben + Gewindenieten
Bleibt immer fest an der Fahrzeugtüt	✓	✓	✓	✓
Erhältlich Schwarz (gebürsteter Edelstahl mit schwarzer PVD-Beschichtung - Black)	✗	✗	✓	✗

NOTE

NOTE

DAKEN®

www.daken.it